



stadt**bild**


Formate & Druckrichtlinien **2025**

Stand: 03.03.2025

Inhalt

A3 hoch	3
A2 hoch	4
A1 hoch	5
A0 hoch & quer, 2/1 Bogen	6
4/1 Bogen, hoch & quer	7
City-Light-Poster	8
City-Light-Säule	9
6/1 Bogen	10
8/1 Bogen, hoch & quer	11
18/1 Bogen	12
Stadtbanner 10m	13
Postkarten	14

A3 hoch



Format: 297 x 420 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	297 x 420 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A2 hoch



Format: 420 x 594 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	420 x 594 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A1 hoch



Format: 594 x 841 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.


Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	594 x 841 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

A0 hoch & quer 2/1 Bogen



Format hoch:
841 x 1188 mm



Format quer:
1188 x 841 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.


Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	841 x 1188 mm (hoch) oder 1188 x 841 mm (quer) zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

4/1 Bogen hoch & quer



Format hoch:
1190 x 1680 mm



Format quer:
2376 x 841 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	238 x 336 mm Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

City-Light-Poster



Format: 1185 x 1750 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	237 x 350 mm, Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

City-Light-Säule



Format: 1185 x 3500 mm

Druckabwicklung


Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	237 x 700 mm, Maßstab 1:5 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

6/1 Bogen

Spezielles
Format für u.a.
Großflächen und
kleine Litfaßsäulen



Format:
1190 x 2520 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.


Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	198 x 420 mm, Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

8/1 Bogen hoch & quer



Format hoch:
1190 x 3360 mm

nur für spezielle
Litfaßsäulen



Format quer:
2376 x 1682 mm


Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	198 x 560 mm Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

18/1 Bogen



Format:
3560 x 2520 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	594 x 420 mm, Maßstab 1:6 zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

Stadtbanner 10m



Format: 10000 x 1700 mm



Format: 10000 x 2000 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Banner und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	22er Druckraster, 150-200 dpi
Material:	Druck auf 115 g/qm ² Affichenpapier
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	10000 x 1700 mm oder 10000 x 2000 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen

Postkarten



Format:
148 x 105 mm

Druckabwicklung

Nach Prüfung Ihrer Daten drucken wir Ihre Plakate und versenden sie bei Bedarf aushangfertig entsprechend Ihrem Verteiler.

Wir drucken nach unserem maschinenkalibrierten Proof. Nach Druckfreigabe durch die Druckvorstufe benötigen wir in der Regel 5 Werk-tage für den Auftrag.

Druck:	300 dpi
Material:	Postkartenkarton
Druckvorlagen:	PDF/X-3, EPS, TIF
Farbmodus:	CMYK
ICC-Farbprofile:	ISO-Coatedv2 300% (ECI)
Dokumentformat:	148 x 105 mm zzgl. 2 mm Beschnitt umlaufend
max. Farbauftrag:	300 %
Tonwertumfang:	5% bis 95%
Überdrucken:	Bitte Überdruckeneinstellungen mit anlegen



stadtbild

Stadtbild Werbegesellschaft mbH

Volbedingstraße 2

04357 Leipzig

Mail: info@stadtbild.de

Tel.: 0341 - 900 44 30

stadtbild.de

